


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 257**

26 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3537 (1)

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 3353/4.12.2001 (ΦΕΚ 1103/τ.Δ΄/31.12.2001) απόφασής μας περί κήρυξης ως αναδασωτέας εκτάσεως 4,035 στρ. στη θέση «Σπαρτέζα» Κοινότητας Μαλακάσας του Νομού Αττικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

β) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

γ) Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».

δ) Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα:

δα) Του άρθρου 38 παρ. 1.

δβ) Του άρθρου 41 παρ. 1.

δγ) Του άρθρου 44 παρ. 4 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3698/2.10.2008 (ΦΕΚ 198/τ.Δ΄/2.10.2008).

ε) Την υπ' αριθμ. 97870/2248/7.5.2009 εγκύκλιο διαταγή Υ.Α.Α.Τ. σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3698/2008.

2. Τις διατάξεις και την σχετική νομολογία περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων.

3. Την υπ' αριθμ. 6056/7.9.2001 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Καπανδριτίου.

4. Την υπ' αριθμ. 3353/4.12.2001 (ΦΕΚ 1103/τ.Δ΄/31.12.2009) απόφαση ενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί κηρύξεως ως αναδασωτέας εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων και τριανταπέντε τετραγωνικών μέτρων (4,035 στρ.) στη θέση «Σπαρτέζα» Κοινότητας Μαλακάσας του Νομού Αττικής.

5. Την υπ' αριθμ. 14/2007 απόφασης της Γ΄ Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία η έκταση χαρακτηρίζεται ως αγροτική της παρ. 6α του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και η οποία κατέστη οριστική και τελεσίδικη σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 5070/12.11.2007 έγγραφο Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

6. Την υπ' αριθμ. 4051/08/11.6.2009 πρόταση του Δασαρχείου Καπανδριτίου σύμφωνα με την οποία προτείνεται η ανάκληση της ανωτέρω υπ' αριθμ. 3353/4.12.2001 (ΦΕΚ 1103/τ.Δ΄/31.12.2001) απόφασής μας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4,035 στρ. στη θέση «Σπαρτέζα» Κοινότητας Μαλακάσας Νόμου Αττικής όπως αυτή ορίζεται με τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α) στο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. 6425/4 κλίμακας 1:5000 για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6056/7.9.2001 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Καπανδριτίου, η οποία ακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2007 οριστική και τελεσίδικη απόφαση της Γ΄ Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, και χαρακτή-


ρισε αυτή ως αγροτική της παρ. 6α του άρθρου 3 του ν. 998/1979 κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και κατέστησε την παραπάνω απόφαση μας ανακλητεα ως εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. 3353/4.12.2001 (ΦΕΚ 1103/τ.Δ΄/31.12.2009) απόφασή μας περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης για έκταση τεσσάρων στρ. και τριανταπέντε τ.μ. (4,035) στρ. στην θέση «Σπαρτέζα» της Διοικητικής Περιφέρειας της Κοινότητας Μαλακάσας Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, που ορίζεται από τα στοιχεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α) στο απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. 6425/4 κλιμ: 1:5000 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ



Ευάγ. Τσακωνιάτη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η Έκταση υπο στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α Εμβαδού 4.035 στρ. όπου ισχύει η υπ' αριθ. 14/2007 απόφαση της Α.Ε.Ε.Δ.Α Νομική Αυτ/ση Αν. Αττικής και Προτείνεται η ανάκληση της υπ' αριθ. 3353/4-12-2001 απόφαση κήρυξης αναδασωτέας του Γ.Γ.Π.Α. (ΦΕΚ 1103/Δ/31-12-2001)

Καπανδρίτι 11-6-2009

Ο Συντάξας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
και προσαρτάται στο υπ αριθ. 4081/08
έγγραφο μας
11-6-2009
Ο Δασάρχης

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 79%

Αριθμ. 3287 (2)

Καθορισμός του ρέματος Στενόρρεμα ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, Τριποτάμου, Ιτέας και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Μελίτης, με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2.2.1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/24.2.1965), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

4. Την υπ' αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

6. Την υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/24.9.1985) νομαρχιακή απόφαση «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

7. Το από 25.5.2009 πρακτικό της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Η επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, Τριποτάμου, Ιτέας και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Μελίτης θα γίνεται από την ήδη κατασκευασμένη, σε οικόπεδο 12,5 στρεμ. στο οικοδομικό τετράγωνο 10, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της ΒΙ.ΠΕ. Μελίτης.

2. Καθορίζεται το ρέμα Στενόρρεμα ως ενδιάμεσος αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Νεοχωρακίου, Παπαγιάννη, Παλαίστρας, Σιταριάς, Τριποτάμου, Ιτέας και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Μελίτης, με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ευαίσθητων περιοχών, αποτελεί συνέχεια του ποταμού Σακαυλέβα, ρέει προς την Π.Γ.Δ.Μ. και καταλήγει στον Vardar που εισέρχεται στην Ελλάδα ως Αξιός ποταμός και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο.

3. Τα ανώτατα όρια των παραμέτρων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου και πριν την απόρριψη τους στον υδάτινο αποδέκτη να είναι τα εξής:

BOP_5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 25 mg/l
COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 100 mg/l
T.S.S. (σύνολο αιωρούμενων στερεών)	< 30 mg/l
Θερμοκρασία στο σημείο εκβολής	< 25^oC
Ολικά κολοβακτηριοειδή	< 1000/100ml
Κολοβακτηρίδια	< 200/100ml
Διαλυμένο οξυγόνο	> 3mg/l

Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι λοιπές διατάξεις της υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/24.9.1985) νομαρχιακής απόφασης «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

4. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

5. Η μέγιστη ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που θα απορρίπτονται στον υδάτινο αποδέκτη συμπεριλαμβάνοντας και τις παρασιτικές εισροές θα ανέρχεται σε 3500 m^3 την ημέρα.

6. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων να επιλεγούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμειξη με τα νερά του αποδέκτη, να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών και αντιαισθητικών καταστάσεων και να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής.

7. Με ευθύνη και δαπάνη του ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται:

- Να τοποθετήσει παροχόμετρο στην έξοδο των λυμάτων της εγκατάστασης.
- Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας (εύκολα επισκέψιμο) στο σημείο εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων.
- Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέμενων λυμάτων, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.
- Να φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας.
- Να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους της παρούσας απόφασης, τους όρους της υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας» και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 11 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 3025 (3)

Καθορισμός του ρέματος Οξυάς ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μικρολίμνης, Οξυάς και Καρυών του Δήμου Πρεσπών, με τελικό αποδέκτη την λίμνη Μικρή Πρέσπα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2.2.1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση

του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/ 24.2.1965), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

4. Την υπ' αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

6. Την υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/24.9.1985) νομαρχιακή απόφαση «Διάθεση Λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

7. Το από 25.5.2009 πρακτικό της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η χωροθέτηση της εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων των οικισμών Μικρολίμνης, Οξυάς και Καρυών του Δήμου Πρεσπών στο υπ' αριθμ. 225 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιφέρειας Οξυάς στη θέση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Καθορίζεται το ρέμα Οξυάς ως ενδιάμεσος αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μικρολίμνης, Οξυάς και Καρυών του Δήμου Πρεσπών, με τελικό αποδέκτη τη λίμνη Μικρή Πρέσπα.

3. Τα ανώτατα όρια των παραμέτρων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου και πριν την απόρριψη τους στον υδάτινο αποδέκτη να είναι τα εξής:

BOP^5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 25 mg/l
COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 100 mg/l
T.S.S. (σύνολο αιωρούμενων στερεών)	< 30 mg/l
Ολικό Άζωτο (N)	< 15 mg/l
Φώσφορος	< 2mg/l P_2O_5
Ολικά κολοβακτηριοειδή	< 500/100ml

Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι λοιπές διατάξεις της υπ' αριθμ. 555/26.3.90 (ΦΕΚ297/τ.Β΄/24.9.1985) νομαρχιακής απόφασης «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

4. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

5. Η μέγιστη ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που θα απορρίπτονται στον υδάτινο αποδέκτη συμπεριλαμβάνοντας και τις παρασιτικές εισροές θα ανέρχεται σε 83,2 m^3 την ημέρα.

6. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων να επιλεγούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμειξη με τα νερά του αποδέκτη, να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών και αντιαισθητικών καταστάσεων και να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής.

7. Με ευθύνη και δαπάνη του ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται:

● Να τοποθετήσει παροχόμετρο στην έξοδο των λυμάτων της εγκατάστασης.

● Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας (εύκολα επισκέψιμο) στο σημείο εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων.

● Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέμενων λυμάτων, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.

● Να φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας.

● Να τοποθετήσει ειδική σήμανση με την οποία θα απαγορεύεται η αλιεία σε ακτίνα 300μ. και η κολύμβηση σε ακτίνα 200μ. από τα σημεία εκβολής των λυμάτων.

● Να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους της παρούσας απόφασης, τους όρους της υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφασης του νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας» και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 11 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 34%

Υπόμνημα

- Οικισμός
- Κύριο οδικό δίκτυο
- Υφιστάμενος χώρος διάθεσης
- Εναλλακτικές θέσεις ΕΕΛ
- Θέση λήψης φωτογραφιών
- Καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων
- Αγωγός διάθεσης λυμάτων
- Εναλλακτική όδευση αγωγού Καρυών
- Θέση έργου
- Φρεάτιο συλλογής και Αντλιοστάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ - ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έργο:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΔ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: Χάρτης χωροθέτησης του έργου & Εναλλακτικών λύσεων

Αρ. σχεδίου: ΜΠΕ-4
Κλίμακα: 1:10.000

	Ιδιότητα	Όνομα	Ημερομηνία	Υπογραφή
Ανάδοχος του Έργου: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.	Επιστημονικά υπεύθυνος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΙΑΓΕ - Πολιτικός Μηχανικός		
	Σύνταξη μελέτης	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Δασολόγος - Περιβαντολλόγος		
		ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΙΑΓΕ - Γεωπόνος (MSc)		
		ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΙΑΓΕ - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός		
		ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΥΡΗ ΕΘΙΑΓΕ - Γεωλόγος		
		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΕΘΙΑΓΕ - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ.		
Ελέγχθηκε:				
Θεωρήθηκε:				
Εγκριτική απόφαση:				

ΔΔ Καρυών
ΔΔ Μικρολίμνης
Θέση έργου
Χώρος διάθεσης λυμάτων Μικρολίμνης
Εναλλακτική θέση ΕΕΛ Μικρολίμνης
Εναλλακτική όδευση αγωγού Καρυών
Φωτ. 8
Φωτ. 7
Φωτ. 5,6
Φωτ. 9
Φωτ. 1,2

Αριθμ. 3285 (4)

Καθορισμός του ποταμού Λύγκου ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μαρίνας, Μεσοκάμπου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Άνω και Κάτω Καλλίνικης του Δήμου Κάτω Κλεινών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2.2.1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 /Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/24.2.1965), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

4. Την υπ' αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

6. Την υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/ 24.9.1985) νομαρχιακή απόφαση«Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

7. Το από 25.5.2009 πρακτικό της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η χωροθέτηση της εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων των οικισμών Μαρίνας, Μεσοκάμπου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Άνω και Κάτω Καλλίνικης του Δήμου Κάτω Κλεινών, Ν.Α. του Ν. Καυκάσου στο ανάντη και πλησίον του ποταμού Λύγκου στη θέση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Καθορίζεται ως αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Μαρίνας, Μεσοκάμπου, Μεσοχωρίου, Νέου Καυκάσου, Άνω και Κάτω Καλλίνικης του Δήμου Κάτω Κλεινών ο Λύγκος ποταμός ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ευαίσθητων περιοχών, αποτελεί συνέχεια του ποταμού Σακουλέβα, ρέει προς την Π.Γ.Δ.Μ. και καταλήγει στον Vardar που εισέρχεται στην Ελλάδα ως Αξιός ποταμός και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο..

3. Τα ανώτατα όρια των παραμέτρων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου και πριν την απόρριψη τους στον υδάτινο αποδέκτη να είναι τα εξής:

BOP_5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 25 mg/l
COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 100 mg/l
T.S.S. (σύνολο αιωρούμενων στερεών)	< 30 mg/l
Θερμοκρασία στο σημείο εκβολής	< 25^{o}C
Ολικά κολοβακτηριοειδή	< 1000/100ml
Κολοβακτηρίδια	< 200/100ml
Διαλυμένο οξυγόνο	> 3mg/l

Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι λοιπές διατάξεις της υπ' αριθμ. 555/26.3.90 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/24.9.1985) νομαρχιακής απόφασης «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

4. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

5. Η μέγιστη ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που θα απορρίπτονται στον υδάτινο αποδέκτη συμπεριλαμβάνοντας και τις παρασιτικές εισροές θα ανέρχεται σε 654 m^3 την ημέρα.

6. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων να επιλεγούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμειξη με τα νερά του αποδέκτη, να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών και αντιαισθητικών καταστάσεων και να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής.

7. Με ευθύνη και δαπάνη του ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται:

- Να τοποθετήσει παροχόμετρο στην έξοδο των λυμάτων της εγκατάστασης.
- Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας (εύκολα επισκέψιμο) στο σημείο εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων.
- Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέμενων λυμάτων, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.
- Να φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας.
- Να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους της παρούσας απόφασης, τους όρους της υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας» και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 11 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης


ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 42%

Dr ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ Α. ΤΣΙΑΡΔΑΚΗ

1	ΜΑΪΟΣ 2008	ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ				
CAD HAND ΕΚΔΟΣΗ-VERSION	ΗΜ/ΝΙΑ DATE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION				
ΘΕΣΗ PLACE	ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ DRAWING No	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ DESIGNED	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED
			DBEW6011		ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE	1:50.000
ΘΕΜΑ TITLE	ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ					
ΣΤΑΔΙΟ PROJ. PHASE	ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ					
ΕΡΓΟ PROJECT	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ(Ε.Ε.Λ.) ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΥ					
	Ν.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ					
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ CONTRACTOR	ΑΝΚΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ			





Αριθμ. 3286 (5)

Καθορισμός του ποταμού Τροπαιούχου ως ενδιάμεσου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Ατραπού, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς και Τροπαιούχου του Δήμου Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2.2.1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/24.2.1965), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει σήμερα

4. Την υπ' αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

6. Την υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/ 24.9.1985) νομαρχιακή απόφαση «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

7. Το από 25.5.2009 πρακτικό της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η χωροθέτηση της εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων των οικισμών Ατραπού, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς και Τροπαιούχου του Δήμου Περάσματος, στο κατάντι και Β.Α. του οικισμού Τροπαιούχου και πλησίον του ομώνυμου ποταμού στη θέση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Καθορίζεται ο Τροπαιούχος ποταμός ως ενδιάμεσος αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Ατραπού, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς και Τροπαιούχου του Δήμου Περάσματος με τελικό αποδέκτη τον ποταμό Λύγκο ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ευαίσθητων περιοχών, αποτελεί συνέχεια του ποταμού Σακουλέβα, ρέει προς την Π.Γ.Δ.Μ. και καταλήγει στον Vardar που εισέρχεται στην Ελλάδα ως Αξιός ποταμός και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο.

3. Τα ανώτατα όρια των παραμέτρων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου και πριν την απόρριψη τους στον υδάτινο αποδέκτη να είναι τα εξής:

BOP_5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 25 mg/l
COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 100 mg/l
T.S.S. (σύνολο αιωρούμενων στερεών)	< 30 mg/l
Θερμοκρασία στο σημείο εκβολής	< 25°C
Ολικά κολοβακτηριοειδή	< 1000/100ml
Κολοβακτηρίδια	< 200/100ml
Διαλυμένο οξυγόνο	

Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι λοιπές διατάξεις της υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/24.9.1985) νομαρχιακής απόφασης «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

4. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

5. Η μέγιστη ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που θα απορρίπτονται στον υδάτινο αποδέκτη συμπεριλαμβάνοντας και τις παρασιτικές εισροές θα ανέρχεται σε 387 m^3 την ημέρα.

6. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων να επιλεγούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμειξη με τα νερά του αποδέκτη, να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών και αντιαισθητικών καταστάσεων και να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής.

7. Με ευθύνη και δαπάνη του ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται:


- Να τοποθέτησες παροχόμετρο στην έξοδο των λυμάτων της εγκατάστασης.
- Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας (εύκολα επισκέψιμο) στο σημείο εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων.
- Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέμενων λυμάτων, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.
- Να φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας.
- Να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους της παρούσας απόφασης, τους όρους της υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφασης του νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας» και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 11 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%



Dr ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ Α. ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.

1	ΜΑΪΟΣ 2008	ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ			
CAD HAND ΕΚΔΟΣΗ-VERSION	ΗΜ/ΝΙΑ DATE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ DRAWN	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ DESIGNED	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ CHECKED
ΘΕΣΗ PLACE	ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ DRAWING No	DBFW6021	ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE	1:5.000
ΘΕΜΑ TITLE	ΧΑΡΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ				
ΣΤΑΔΙΟ PROJ. PHASE	ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ				
ΕΡΓΟ PROJECT	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΤΡΑΠΟΥ				
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ CONTRACTOR	Ν.Α.ΦΛΩΡΙΝΑΣ				
ANKO	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ			

Αριθμ. 3288 (6)

Καθορισμός του ποταμού Λαδοπόταμου ως αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πισοδερίου, Ανταρτικού, Πράσινου, Τριγώνου και του χιονοδρομικού στη θέση Βίγλα του Δήμου Πρεσπών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2.2.1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικοί αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/24.2.1965), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974 κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

4. Την υπ' αριθμ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 19661/1982/1999 κοινή υπουρνική απόφαση και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

6. Την υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/ 24.9.1985) νομαρχιακή απόφαση«Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

7. Το από 25.5.2009 πρακτικό της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομικής διάταξης, γνωμοδοτικής επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η χωροθέτηση της εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων των οικισμών Πισοδερίου, Ανταρτικού, Πράσινου, Τριγώνου και του χιονοδρομικού στη θέση Βίγλα του Δήμου Πρεσττών, ΝΔ του οικισμού Πράσινου και πλησίον του Λαδοπόταμου ποταμού στη θέση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Καθορίζεται ο Λαδοπόταμος ποταμός ως αποδέκτης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των οικισμών Πισοδερίου, Ανταρτικού Πράσινου, Τριγώνου και του χιονοδρομικού στη θέση Βίγλα του Δήμου Πρεσπών.

3. Τα ανώτατα όρια των παραμέτρου των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου και πριν την απόρριψη τους στον υδάτινο αποδέκτη να είναι τα εξής:

BOP_5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 25 mg/l
COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)	< 100 mg/l
T.S.S. (σύνολο αιωρούμενων στερεών)	< 30 mg/l
Θερμοκρασία στο σημείο εκβολής	< 25^{o}C
Ολικά κολοβακτηριοειδή	< 1000/100ml
Κολοβακτηρίδια	< 200/100ml
Διαλυμένο οξυγόνο	> 3mg/l

Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι λοιπές διατάξεις της υπ' αριθμ. 555/26.3.1990 (ΦΕΚ 297/τ.Β΄/ 24.9.1985) νομαρχιακής απόφασης «Διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων στο Νομό Φλώρινας».

4. Τα νερά του αποδέκτη μετά τη διάθεση σ' αυτόν των επεξεργασμένων αποβλήτων να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 292/4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφαση Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας».

5. Η μέγιστη ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που θα απορρίπτονται στον υδάτινο αποδέκτη συμπεριλαμβάνοντας και τις παρασιτικές εισροές θα ανέρχεται σε 586 m^3 την ημέρα.

6. Τα σημεία απόρριψης των αστικών λυμάτων να επιλεγούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή ανάμειξη με τα νερά του αποδέκτη, να αποφεύγεται η δημιουργία σηπτικών και αντιαισθητικών καταστάσεων και να μειώνονται στο ελάχιστο δυνατόν οι επιπτώσεις στα ύδατα υποδοχής.

7. Με ευθύνη και δαπάνη του ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται:

- Να τοποθετήσει παροχόμετρο στην έξοδο των λυμάτων της εγκατάστασης.
- Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματοληψίας (εύκολα επισκέψιμο) στο σημείο εξόδου των επεξεργασμένων λυμάτων.
- Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των διατιθέμενων λυμάτων, το οποίο θα τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.
- Να φροντίζει για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας.
- Να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους της παρούσας απόφασης, τους όρους της υπ' αριθμ. 292/ 4.3.1987 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/23.4.1987) απόφασης του Νομάρχη Φλώρινας «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών στο Νομό Φλώρινας» και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 11 Ιουνίου 2009

Ο Νομάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%

ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ(Ε.Ε.Λ.) ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ - ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ


Ν.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ — ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ — DBCW6011 — 1:50.000









ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr